


Fournir un service http en Python

Le bout de code suivant permet d'exécuter temporairement un service http (80/tcp) en **Python**.



Le dossier où vous vous trouvez devient le "BaseHTTP", c'est-à-dire la racine du site accessible en http. Dans l'exemple, il s'agit du dossier /tmp/certbot/public_html.

Si vous avez déjà un service httpd comme Apache qui fonctionne et occupe déjà le port 80, il faudra veiller à l'arrêter avant.

```
1. mkdir -p /tmp/certbot/public_html/.well-known/acme-challenge
2.
3. cd /tmp/certbot/public_html
4.
5. printf "%s" asFY_-_9W8N-Z4zPKwXvu5_pBv1kMAC4j3ag7VWFAko.Rj9bJx4j8sIMw-
   Pxkq47MKU3TybtCD4ohJxc6kafaX0 > .well-known/acme-challenge/asFY_-_9W8N-
   Z4zPKwXvu5_pBv1kMAC4j3ag7VWFAko
6.
7. sudo $(command -v python2 || command -v python2.7 || command -v
   python2.6) -c "import BaseHTTPServer, SimpleHTTPServer; \
8. s = BaseHTTPServer.HTTPServer('', 80),
   SimpleHTTPServer.SimpleHTTPRequestHandler); \
9. s.serve_forever()"
```

Last
update: 2020/04/17 20:05
informatique:langage:python:fournir_un_service_http https://www.abonnel.fr/informatique/langage/python/fournir_un_service_http

From:

<https://www.abonnel.fr/> - **notes informatique & technologie**

Permanent link:

[https://www.abonnel.fr/informatique/langage/python/fournir_un_service_h
ttp](https://www.abonnel.fr/informatique/langage/python/fournir_un_service_http)



Last update: **2020/04/17 20:05**